

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO. : 03.11.2006 / 5706

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANİZOX 5 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	10A	AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
-------	-----	-------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ EKRRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Karakteristik bir zehirlenme belirtisi görülmez.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV Dahil) :
İÇİNDEKİLER:
Hexythiazox
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226:Alevlenir sıvı ve buhar.
H312:Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315:Cilt tahrişine yol açar.
H319:Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332:Solunması halinde zararlıdır.
H361:Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ:

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P201:Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202:Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210:Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.
P270:Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.
P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P332+P313:Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P273:Çevreye verilmesinden kaçının.
P304+P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338:GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın
P405:Kilit altında saklayın.
P501:İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILACAK BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK	Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinr:abarinus</i>)	100 ml/ da (Yumurta, larva, nimf)	-
	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml/ da (Larva, n.mf)	
*PATLICAN	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	50 ml/100 l su (25 ml/da) (Yumurta, larva, nimf)	1 Gün
ELMA	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulm.</i>)	50 ml/ 100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 Gün
**BAĞ	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/ 100 l su (Yumurta, larva, nimf)	7 Gün

*Spesifik akarisit olup, sadece akar sorunu olan yerlerde kullanılır Tarla koşullarında yetiştirilen Patlicanlarda uygulama için, Kalibrasyon bölümündeki uyarıları dikkate alınır.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Tarla koşullarında yetiştirilen Patlicanlarda kalibrasyon:

Pülverizatör ile yapılacak uygulamalarda, tavsiye tablosunda 100 litre su için tavsiye edilen ilaç miktarına göre hazırlanan ilaçlı su, dekara 55 litre denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. Bunu sağlamaya yönelik olarak uygulama aletinin hızı, basınç, meme çapı ile ilgili gereken ayarlamalar yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



26 Kasım 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Gizem ALTINKILIÇ
SORUMLU MÜDÜR

Cansa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şişli
Tuzla Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tuzla
No: 38 34956 Tuzla / Tuzla (İSTANBUL)
Tuzla Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tuzla
Sermayesi: 3.100.000 TL

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk- Kırmızıörümcekler; Mücadele zamanını belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı organizma yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.

Patlıcan- İki noktalı kırmızıörümcek; Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Elma- Avrupa kırmızıörümceği; Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılan sayımlarda 8-10 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Bağ- İki noktalı kırmızıörümcek; Yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci uygulama yapılmalı, yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır. Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan uygulamaya başlanmalıdır.

CANİZOX 5 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurta açılmaz. Bitki koruma ürünü uygulanmış yaprağa bırakılan yumurtalar da açmaz. Eğer erginler ürünle temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CANİZOX 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CANİZOX 5 EC** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kuvvetli alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANİZOX 5 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRJBU	10A	AKARİSİT (KIRMIZIÖRÜMCEK İLACI)
-------	-----	------------------------------------

50 g/l Hexythiazox

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Gözlerinizi ovmayın. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Yutulması halinde: bir bardak suya bir çorba kaşığı tuz katılarak hazırlanan tuzlu su içirmek ya da parmakla boğazının gerisine bastırılmak suretiyle hastayı kusturun. Tıbbi yardım sağlayın.

Cilt ile teması halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

UZEM (JLUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114



26 Kasım 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

GİZEM ALTINKILIÇ
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. ve Tic. Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı No: 2 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Temas ve mide yoluyla etkilidir.

*Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

*Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

*Faydalı böcekleri etkilemez.

*Klasik akarisitlere direnç kazanmış akarılara etkilidir.

*Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır. Etkisi 50-60 gün sürer.

*Kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına dokunduklarında ölürler.

*Eğer **CANİZOX 5 EC** doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz. Eğer erginler ilaçla temas etmişlerse bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

*Tavsiye edilen bitkilerde verilen dozlarda uygulandığında fitotoksik etki görülmez.

*Kaplama ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 3 yıl süre ile hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr