

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 23.02.2012/8589

KULLANILACAK İTİ BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kullanım amacı	Dozu	Son uygulama ile hasat arası süre
Pamuk	Koza açılmasını hızlandırarak erken ve bir defada hasat olanağı sağlamak yaprak dökümü ile hasadı kolaylaştırmak ve pamuğu makineli hasada hazırlamak	200 ml/dekar Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında (bıçak ile kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahve rengi olduğunda), pratik olarak kozalar %25-30 açmış olduğunda	7 Gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON :

Uygulama öncesi, uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız



WİPAÇ

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

480 g/l Ethephon + 60 g/l Cycilanilide

Grubu	---	Bitki Gelişim Düzenleyicisi
-------	-----	-----------------------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

EMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN

VE HAYVAN SOKMAYINIZ

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE

KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU

İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Asit özelliğinden dolayı deri ve gözlerde tahribat yapabilir. Solunursa akciğer ödemeine, yutulursa mide ve bağırsak delinmesine yol açabilir.

UZEM(ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL:114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Ethephon, Cycilanilide

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADESİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H411 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

ÖNLEM İFADESİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260 Buharını/ spreyini solumayın

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz

koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.

P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı

çalkalayınız. İstifra etmeye ÇALIŞMAYINIZ.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS

HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen

kaldırınız/ çıkartınız. Cildinizi su/ duş ile durulayınız.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi

temiz havaya çıkartınız ve kolay biçimde

nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su

ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve

yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız.

Durulamaya devam ediniz

P501 İçeriği/kabı bertaraf ediniz.

EUH 401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

13 Ağustos 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Signature of Dr. Yunus Bayram

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

Aynı gün tüketilecek kadar karışım hazırlayın. Sulandırılmamış ilaç ekipman üzerine dökülürse kalıcı lekeler bırakabilir, bu gibi durumda bulaşmış kısımları 1 saat içerisinde bol su ile yıkayın. İyi bir ıslatma için yer aletleriyle 20-40 l/da su kullanılmalıdır. 6-8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

WİPAÇ uygulamasından 30 gün içerisinde mısır, hububat, 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebze, 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebze ekmeziniz.

HASAT:

Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bitki koruma ürünü pamukta koza açtırıcı ve yaprak döktürücü olarak hasat öncesi kullanıldığından uygulama zamanı itibarı ile diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması gerekmez.



SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

480 g/l Ethephon + 60 g/l Cyclanilide

Grubu	---	Bitki Gelişim Düzenleyicisi
-------	-----	-----------------------------

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:**Genel Bilgiler**

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Soluma

Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma

Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruz kalma bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Temas

Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas

Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arlara zehirlidir çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak bulundurunuz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız
- Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir
- Hiçbir sulama sistemi ile birlikte uygulamayınız.
- Sulama suyuna veya günlük kullanım sularına bulaştırmayınız.
- Bitki gelişmesinde değişikliklere neden olabileceğinden uygulama sırasında komşu kültür bitkilerine sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- Kullanılan ekipmanları ilaçlama sonunda bol su ile yıkayınız.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİCİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

13 Ağustos 2020
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



BS N