

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH ve NO : 14.04.2008 / 6306
ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER:

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU
ÇİLEK	Çiçekler görününce 15 gün arayla	75 ml / 100 l su
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, MISIR	Çeltik tohumları ATONİK'li suda 12 saat bekletilir.	200 ml / 100 l su
	Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce.	60 ml / da
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR, KAVUN, PATATES, KARPUZ, KORNİŞON	Tohumlar ATONİK'li suda 8 saat, patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir.	50 ml / 100 l su
	Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır.	25 ml / 100 l su
	Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir defa uygulanır.	50 ml / 100 l su
ELMA, ARMUT, ŞEFTALİ, NARENCİYE	1. Uygulama yeşil tomurcuk döneminde, 2. Uygulama pembe gonca döneminde, 3. Uygulama meyveler nohut büyüklüğünde olunca.	50 ml / 100 l su
*BAĞ	1. ve 2. Uygulama yeni sürgünlere, 3. Uygulama çiçeklenme başlangıcında 4. Uygulama koruk döneminde yapılır.	50 ml / 100 l su
FASULYE, BEZELYE, NOHUT, SOYA, MERCİMEK, YER FISTIĞI	Çiçeklenme öncesi ve başlangıcında (Meyve tutumu için)	60 ml / da
PAMUK	1. Uygulama ilk tarakta, 2. Uygulama ilk çiçekte, 3. Uygulama kozaların %90' ı oluşunca.	50 ml / da
SÜS BİTKİLERİ	Çelikler 5-10 dakika bandırılır.	25 ml / 100 l su
	Fidelikte 10 gün arayla uygulanır.	16 ml / 100 l su
	Gelişim döneminde.	50 ml / 100 l su
ŞEKER PANCARI	1. Uygulama 2-3 yaprak devresinde 2. Uygulama tekleme sonrası 3. Uygulama kök kalınlaşması başlayınca	25 ml / da 60 ml / da 60 ml / da

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Lt. ti.)

cansa

ATONİK

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	-	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
-------	---	-----------------------------

3 g/l Sodium para-nitrophenolate + 2 g/l Sodium ortho-nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta-nitroguaiacolate

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHLİRENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı ve terleme yapabilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Kasım 2021

Dr. Nesrin ÇAKIR ARIOĞAN
Başkan



NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Sodium para-nitrophenolate, Sodium ortho-nitrophenolate, Sodium penta-nitroguaiacolate

ZARARLILIK İFADELERİ: Sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ:

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Gizem ALTINKILIÇ
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya Sanayi Bölgesi, Tuzla, İstanbul
No: 39 34956 Tuzla / İstanbul
Yenikapı V.İ. 02 001 2327
Sermaye: 3.100.000 TL

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

Tüm bitkilerde hızlı ve eşit çimlenme çabuk köklenme kuvveetli ve çabuk gelişim, daha iyi ve kaliteli ürün sağlamak için tohumdan hasada kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılabilen bir geliştiricidir. Bitkileri çeşitli olumsuz büyüme koşullarına karşı koruyan, bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik kaynaklarını faaliyete geçiren bir stimulanttır.

ETKİ ŞEKLİ:

Kolaylıkla emilerek bitki bünyesine geçer ve hücre öz suyu hareketlerini hızlandırır. Böylece bitkinin bütün hücrelerine yaşamsal güç vererek çimlenme, köklenme, gelişme ve olgunlaşmanın hızlanmasında olumlu etki yapar. Özellikle dölleme üzerinde önemli etkisi vardır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ATONİK**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

ATONİK

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	-	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
3 g/l Sodium para-nitrophenolate + 2 g/l Sodium orto-nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta-nitroguaiacolate		

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Kusturmayınız. Bol su içiriniz. Tıbbi yardım alınız.

Cilt ile teması halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Soluması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

10 Kasım 2021



KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Arılara zehirlidir.

*Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

*Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

*İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

GİZEM ALTINKILIÇ
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya Sanayi ve Ticaret Bölgesi Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı No: 202 001 2827
Sermaye: 3.100.000 TL.