

İMAL TARİHİ :
ÇOK KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH ve NO : 25.04.2016 / 10612

(Firma Adı: Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti)

cansa

RANİDAP

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	G9	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	----	--------------------------------

441 g/l Glyphosate Potasyum tuzu

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK
TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR
ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE
HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA
KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE
BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.
ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU
İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Glyphosate potasyum tuzu

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302:Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
H311:Cilt ile teması halinde toksiktir.
H318:Ciddi göz hasarına yol açar.
H331:Soluması halinde toksiktir.
H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102:Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P405:Kilit altında saklayın.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI CİTLAR	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
Narenciye, *Bağ, Fındık, Zeytin ve Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar	Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Melez horozibiği (<i>Amaranthus hybridus</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Mavi farekulağı (<i>Anagallis caerulea</i>) İtalyan sığırdili (<i>Anchusa azurea</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Sarı ot (<i>Boreava orientalis</i>) Kıraç çayırı (<i>Bromus sterilis</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Güneş dikenini (<i>Centaurea solstitialis</i>) Yıldızlı gelindüğmesi (<i>Centaurea calcitrapa</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Duvar kazayağı (<i>Chenopodium murale</i>) Doğu korungası (<i>Conringia orientalis</i>) Pire otu (<i>Conyza canadensis</i>) Kıllı hindiba (<i>Crepis aspera</i>) Pis kokulu hindiba (<i>Crepis foetida</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Köşeli gövdeli yakı otu (<i>Epilobium tetragonum</i>) Dönbaba (<i>Erodium cicutarium</i>) Güneş sütlegeni (<i>Euphorbia helioscopia</i>) Karı sütlegeni (<i>Euphorbia stricta</i>) Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Nazik şahtere (<i>Fumaria parviflora</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Yalancı yoğurt otu (<i>Galium spurium</i>) Turnagagası (<i>Geranium dissectum</i>) Boz ot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Dikenli öküzdili (<i>Helminthotheca eckoides</i>) Duvar arpası (<i>Hordeum murinum</i>) Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Büyük dişli ballıbaba (<i>Lamium macrdon</i>) Tavşan salatası (<i>Lapsana communis</i>) Yabani mürdümük (<i>Lathyrus aphaca</i>) Yoncacık (<i>Medicago minima</i>) Düğmeli yonca (<i>Medicago orbicularis</i>) Taş yoncası (<i>Melilotus indica</i>) Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Filiskin otu (<i>Mentha pulegium</i>) Yer fesleğeni (<i>Mercurialis annua</i>) Trakya hardalı (<i>Neslia apiculata</i>) Toplu iğne hardalı (<i>Neslia paniculata</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Adi salkım otu (<i>Poa trivialis</i>)	300 ml/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde

09 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Nispetiye Kimya San. O.S.B. Bölgesi Aras Bulvarı
No: 39 34986 Tepeköy - Nispetiye / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2837
Sermayesi: 3.100.000 TL.

Çobandeğneği (*Polygonum aviculare*)
Semizotu (*Portulaca oleracea*)
Tarla düğün çiçeği (*Ranunculus arvensis*)
Küçük turp (*Rapistrum rugosum*)
Kıvrıkcık labada (*Rumex crispus*)
Zühre tarağı (*Scandix pecten-veneris*)
İmam kavuğu (*Senecio vulgaris*)
Yapışkan ot (*Setaria verticillata*)
Yapışkan nakıl (*Silene conoidea*)
Meryem dikenini (*Silybum marianum*)
Yabani hardal (*Sinapis arvensis*)
Süpürge otu (*Sisymbrium altissimum*)
Köpek üzümü (*Solanum nigrum*)
Eşek marulu (*Sonchus arvensis*)
Dikenli eşek marulu (*Sonchus asper*)
Adi eşek marulu (*Sonchus oleraceus*)
Kanyaş (*Sorghum halepense*)
Altuni yemlik (*Tragopogon aureus*)
Demir dikenini (*Tribulus terrestris*)
Çayır tırfılı (*Trifolium pratense*)
Kır üçgülü (*Trifolium campestre*)
Kokulu yonca (*Trigonella monspeliaca*)
İsrgan Otu (*Urtica urens*)
Arap baklası (*Vaccaria pyramidata*)
Adi yavşan otu (*Veronica hederifolia*)
Kuş fiği (*Vicia cracca*)
Adi fiğ (*Vicia sativa*)
Doğu ballıbabası (*Wiedemannia orientalis*)
Zincir pıtrağı (*Xanthium spinosum*)
Domuz pıtrağı (*Xanthium strumarium*)

Deve dikenini (*Alhagi pseudalhagi*)
Pelin (*Artemisia vulgaris*)
Doğu havucu (*Astradaucus orientalis*)
Saka dikenini (*Carduus pycnocephalus*)
Yabani hindiba (*Cichorium intybus*)
Köygöçüren (*Cirsium arvense*)
Tarla sarmaşığı (*Convolvulus arvensis*)
Sütlü sarmaşık (*Cynanchum acutum*)
Köpekdişi ayırığı (*Cynodon dactylon*)
Koyun fetüğü (*Festuca ovina*)
Meyan kökü (*Glycyrrhiza glabra*)
Çayır tavşancıl otu (*Heracleum sphondylium*)
Gecese fası (*Ipomea stolonifera*)
Tıbbi taşkesen otu (*Lithospermum officinale*)
Sarmaşık karga otu (*Lysimachia nummularia*)
Küçük çiçekli ebegümeci (*Malva parviflora*)
Yabani ebegümeci (*Malva sylvestris*)
Yabani orman nanesi (*Mentha spicata*)
Tarla maydanozu (*Oenanthe silaifolia*)
Yabani korunga (*Onobrychis crista-galli*)
Kara hindiba (*Taraxacum serotinum*)

Böğürtlen (*Rubus canescens*)

600ml/da
Yabancı
otların aktif
büyüme
döneminde

800ml/da
Yabancı
otların aktif
büyüme
döneminde

(Firma Adı: Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

RANİDAP

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	G9	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	----	--------------------------------

441 g/l Glyphosate Potasyum tuzu

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Hastayı kusturmaya çalışmayınız. Hemen doktora başvurulmalıdır.

Cilt ile teması halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Hasta ortamdan uzaklaştırılarak temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- *Çinko ve galvanizli metal kapları ilacın hazırlanmasında kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez. İhtilaflardan doğacak kanuni işlemlerde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. Org. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak alanlarda kullanılamaz.

09 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla taranılır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli merme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

RANİDAP uygulandıktan sonra, yabancı otların yeşil aksamaları tarafından alınır ve bitkinin köklerine, yumrularına kadar taşınır. Uygulamadan en iyi sonucu alabilmek için ilaçlama, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde yapılmalıdır. Bu nedenle çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar hemen çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde daha hassas olduklarından bu dönemde uygulama yapmak daha başarılı sonuç verir. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otların kontrolü ise tam olarak kış yaptığı, aktif olarak büyüdüğü ve en az 4-5 yapraklı olduğu dönemde uygulama yapılırsa daha başarılı sonuç verir. **RANİDAP**, pek çok dar ve geniş yapraklı, tek ve çok yıllık yabancı otları kontrol eden sistemik bir ilaçtır. **RANİDAP**'ın yabancı otlara etkisi uygulamadan 7-10 gün sonra (eğer büyüme hızlı ise biraz daha kısa sürede, tersi durumda büyüme yavaş ise biraz daha uzun sürede) görülür. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. İlaçlamalarda yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçta (3 atm) çalıştırarak bu amaca ulaşır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RANİDAP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G9 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **RANİDAP**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

(Firma Adı: Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

RANİDAP

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	G9	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	----	--------------------------------

441 g/l Glyphosate potasyum tuzu

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

Dr. Y. PAZRAM
Genel Müdür



Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.G.B Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL

09 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.