

İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:

Ruhsat tarih ve No.su : 01.06.2016/10665

SYPESTO ,tüm buğday çeşitleri ile yazlık ve kışlık arpa çeşitlerinde dar yapraklı yabancı otları kontrol eden bir bitki koruma ürünüdür. Hububatın iki gerçek yapraklı döneminden bayrak yaprağını çıkarma dönemine kadar geniş bir kullanım aralığı vardır. İçeriğinde yayıcı-yapıştırıcı olduğundan ek bir yayıcı -yapıştırıcı kullanımı gerektirmez.

KULLANILACAKI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Yabancı ot Adı	Uygulama Dozu
Buğday	Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	90 ml/da Buğdayın ve arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağı çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) İngiliz çimi (<i>Lolium perenne</i>)	100 ml/da Buğdayın ve arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağı çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir
Arpa	Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	90 ml/da Buğdayın ve arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağı çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir

*Yulafta kullanılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon : Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarının tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır

Uygulamaya Hazırlama: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

22 Şubat 2019



PlatinKimya

SYPESTO

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	A	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
------	---	--------------------------------

45 g/L Pinoxaden + 20 g/L Cloquintocet -mexyl (safener)

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülür.

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

1-) Pinoxaden , 2-) Cloquintocet-mexyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P241 Patlamaya dayanıklı, elektrikli, havalandırma ve tutuşturucu malzeme kullanın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun



İlaçlama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama dönemi: Buğdayın ve arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprak çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir.

Uygulama tekniği: Kuraklık, don, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi bitkilerin stresli olduğu koşullarda etki düşüklüğü bekleninceğinden bu koşulların varlığı durumunda ilaçlamalardan kaçınılmalıdır.

SYPESTO uygulamadan bir saat sonra yağın yağışlardan etkilenmez. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi olmadığı gibi biyolojik etkinliğinde toprak tipi ve organik madde içeriğinin önemi yoktur.

Bitki Tahammülü :

Önerildiği şekilde kullanıldığında **SYPESTO** , tavsiye edildiği buğday, arpa bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

SYPESTO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SYPESTO** 'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SYPESTO bitki koruma ürünlerinin birçoğu ile uygulama zamanları doğru olmak kaydı ile tank karışımı şeklinde karışabilir. Karışma girecek bitki koruma ürünleri ilaçlama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli karıştırıcı sürekli çalıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Hormon içerikli karışımlarından kaçınılmalı **SYPESTO** önce uygulanmışsa hormon içerikli herbisitler 7 gün sonra; hormon içerikli herbisitler önce uygulanmış ise **SYPESTO**, 21 gün sonra uygulanmalıdır.



Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	A	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
------	---	---------------------------------

45 g/L Pinoxaden + 20 g/L Cloquintocet -mexyl (safener)

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Yutulması halinde ; Doktora başvurunuz. 1-2 bardak su içiriniz, kusturmaya çalışmayınız. Bilinçsiz hastaya ağızdan bir şey vermeyiniz.

Göz ile temas halinde; Göz ile teması halinde en az 15 dakika bol temiz su ile yıkayınız.

Deri ile temas halinde; İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. Elbiseleri tekrar kullanmadan önce mutlaka yıkayınız.

Solunması halinde; Hastayı açık havaya çıkarınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında muhafaza ediniz.
- İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Arıları zehirlerdir. Çiçeklenme zamanı dikkatli kullanınız.
- Boş ilaçlama ambalajlarını hiç bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek ambalajlarına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No :21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

1. İÇİŞİLER VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

22 Şubat 2019

