

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Sarj No:  
Ruhsat tarih ve No.su : 26.05.2014/9661

#### KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BITKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Ayçiçeği	Mildiyö ( <i>Plasmopara helianthi</i> )	500 ml/100 kg tohumu	--
Hiyar (Tarla)	Kabaklıllerde mildiyö ( <i>Pseudosperonospora cubensis</i> )	250 ml/da	3 gün
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250 ml/da	3 gün
Tütün (Fidelik)	Tatlın fidelerinde Çökerten ( <i>Pythium spp.</i> )	7.5 ml/m <sup>2</sup> 3-4 L su ile	3 gün
Domates (Sera)	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250 ml/100 L su	3 gün

#### BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü Önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırımı devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**Tohum uygulaması için :** Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohumlu püskürme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda tohumlar düz bir zemin üzerine yayılıarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. Haçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarını tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullanıldıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gereklidir.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**ILAÇLAMA MAKASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama maknesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

N. N.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

06 Mart 2019



#### PLACARD

Suda Çözünen konsantre (SL)

GRUP	F4:28	FUNGİSIT (Mantar ilacı)
		722 g/L Propamocarb HCl

722 g/L Propamocarb HCl

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayın.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayın.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Başağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz kararması ve ateş

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL: UZEM 114



Net Miktarı :  
Brüt Ağırlığı :  
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

#### İÇİNDEKİLER

Propamocarb HCl

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ :



#### UYARI KELİMESİ : DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın

Platin Kimya  
Mühendislik ve Diş Tıbbet A.Ş.  
SULTAN AKSLAN  
www.platinkimya.com.tr

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

**Ayçiçeği mildiyö :** Uygulama ekimden önce tohum uygulaması şeklinde yapılır. Sıvı bir bitki koruma ürünü olup, gerekse sıvı formülatyonlu preparatların 100 kg tohum için önerilen ilaç miktarı 1-1.5 litre su içerisinde çözündürülür ve sonrasında karıştırıma ilaçlı su bütün tohumu homojen olarak dağıtıltır.

**Kabakgillerde mildiyö (hıyar) :** Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

**Patates mildiyö :** Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

**Domates mildiyö :** Kimyasal mücadele için çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz köl gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktıığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

**Tütün fideliklerinde çökerten:** Tütün fideliklerinde tohum atıldıktan hemen sonra toprak hafif nemlendirilir. Sonra bitki koruma ürünü uygulaması yapılır. 25-30 gün sonra uygulama tekrarlanır.

**DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : PLACARD** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F4:28 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için PLACARD'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F4:28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞABILIRLIK DURUMU :

Diğer fungisitlerle karıştırımadan önce ön karışım testi uygulaması önerilir. Bordo bulamacı ve yaprak göbreleri ile karışmaz. Tohum uygulaması olarak kullanıldığında hiçbir bitki koruma ürünü ile karıştırımadan tek başına kullanılmalıdır.



## PLACARD

Suda Çözünen konsantre (SL)

GRUP	F4:28	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
	722 g/L Propamocarb HCl	

722 g/L Propamocarb HCl

## İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

### Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

### Göz ile temas halinde

Göze dejmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

### Deri ile temas halinde

Bitki koruma ürünü ile temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

### Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekiyorsa oksijen veriniz. Suni solunum yapınız. Doktor çağrınız.

## ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Bitki koruma ürünü kolinesterazı önleyecek kadar çok yutulmuş ise antidot olarak atropinsulfat kullanılır. Bitki koruma ürünü az alınmış ise semptomatik tedavi uygulanması yeterlidir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL: UZEM 114

## KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Anlara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayın. Balıklara zehirlidir. Yer üstü ve yeraltı sularına bulaştırmaktan kaçınır.

Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Bitki koruma ürününü ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.

Rüzgarla sürükləmenin olabileceği havalarda kullanmayın.

Boş ambalajları usulune uygun imha ediniz.

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

## FİRMΑ BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

## RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLİK VE DIŞ TİC.A.Ş  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt  
No:21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

## ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLİK VE DIŞ TİC.A.Ş  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısmı 1.Cadde  
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA  
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



00 Mart 2019  
TARIM VE ORMAN BARANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

